



Installationshinweise

Nachrüstung Frontkamera VW Tiguan 5N

v1.1 (20.11.2018)

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Haftungsausschluss | 3 |
| 2 | Urheberrecht | 4 |
| 3 | Allgemeine Hinweise | 4 |
| 4 | Sicherheitshinweise | 5 |
| 5 | Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb | 5 |
| 6 | Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen | 6 |
| 7 | Hinweis Kabelaufdruck/farben | 7 |
| 8 | Sicherheitshinweise Arbeiten am Airbag | 8 |
| 9 | Montageanleitung | 9 |
| 10 | Demontage Innenraumleuchte | 10 |
| 11 | Demontage Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite | 11 |
| 12 | Demontage obere A-Säulenverkleidung Fahrerseite | 13 |
| 13 | Einbau der Frontkamera | 14 |
| 14 | Kabelverlegung zum Steuergerät | 15 |
| 15 | Anschluss Leitung an Steuergerät / Masse | 16 |
| 16 | Abschließende Kodierung | 18 |
| 17 | Busruhe | 18 |

8 Sicherheitshinweise Arbeiten am Airbag

Die Arbeiten an Airbagsystemen sind ausschließlich durch speziell geschultes Fachpersonal durchzuführen.

Hinweise zum Arbeiten an Airbagsystemen:

- Zündschlüssel abziehen und Batterie abklemmen.
- Warten Sie mind. 5 Minuten. Erst dann darf an dem Airbagsystem gearbeitet werden.
- Entladen Sie sich, bevor Sie an einer Airbageinheit arbeiten, indem Sie den Fanghaken der Tür anfassen.
- Ausgebaute Airbageinheiten werden immer mit der Oberseite nach oben abgelegt.
- Während der Arbeiten an Airbagsystemen ist höchste Vorsicht geboten.
- Es gelten ergänzend die Vorsichtshinweise des jeweiligen Herstellers.

Die Kufatec GmbH & Co. KG haftet in keinem Schadensfall!