

Installationshinweise

Nachrüst-Set elektrische Heckklappe
Seat Ateca KH7

v1.0 (09.08.2018)

Inhaltsverzeichnis

1 Haftungsausschluss 3

2 Urheberrecht 4

3 Allgemeine Hinweise 4

4 Sicherheitshinweise 5

5 Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb 5

6 Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen 6

7 Hinweis Kabelaufdruck/farben 7

8 Sicherheitshinweise Arbeiten am Airbag 8

9 Montageanleitung 9

10 Demontage hintere Seitenverkleidung Fahrerseite 10

11 Demontage Heckklappenverkleidung 12

12 Austausch Heckklappenschloss / Montage Zuziehhilfe 13

13 Austausch Heckklappendämpfer 14

14 Montage Steuergerät / Anschluss Masse 15

15 Leitungsverlegung Heckklappe 16

16 Anschluss Heckklappendämpfer 17

17 Anschluss Tasterbeleuchtung 18

18 Demontage Verkleidung Fahrerseite 19

19 Demontage Knie-Airbag Fahrerseite vorne 20

20 Kabelverlegung nach vorne 21

21 Anschluss Can high + Can low, Dauerplus, Zusatzleitung 22

22 Einbau Taster hinten 24

23 Kodierung mittels Kodierinterface 25

24 Kodierdongle 25

25 Anschluss/Fehlersuche Kabelsatz 26

8 Sicherheitshinweise Arbeiten am Airbag

Die Arbeiten an Airbagsystemen sind ausschließlich durch speziell geschultes Fachpersonal durchzuführen.

Hinweise zum Arbeiten an Airbagsystemen:

- Zündschlüssel abziehen und Batterie abklemmen.
- Warten Sie mind. 5 Minuten. Erst dann darf an dem Airbagsystem gearbeitet werden.
- Entladen Sie sich, bevor Sie an einer Airbageinheit arbeiten, indem Sie den Fanghaken der Tür anfassen.
- Ausgebaute Airbageinheiten werden immer mit der Oberseite nach oben abgelegt.
- Während der Arbeiten an Airbagsystemen ist höchste Vorsicht geboten.
- Es gelten ergänzend die Vorsichtshinweise des jeweiligen Herstellers.

Die Kufatec GmbH & Co. KG haftet in keinem Schadensfall!