Installationshinweise

LED Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
Audi Q2 GA

v1.2 (11.12.2018)

Inhaltsverzeichnis

1 Haftungsausschluss **3**

2 Urheberrecht **4**

3 Allgemeine Hinweise **4**

4 Sicherheitshinweise **5**

5 Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb **5**

6 Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen **6**

7 Hinweis Kabelaufdruck/farben **7**

8 Montageanleitung **8**

9 Demontage vordere Stoßstange **9**

10 Demontage Scheinwerfer **11**

11 Abschließende Arbeiten **12**

12 Busruhe **12**

8 Montageanleitung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten.



Abbildung 3: Fahrzeug Übersicht

- 1 Scheinwerfer

LED-Scheinwerfer

- **Um die Scheinwerfer im Straßenverkehr nutzen zu können, benötigt das Fahrzeug eine automatische Leuchtweitenregulierung (aLWR). Sie benötigen zusätzlich folgenden Artikel:**
  - 41777 Komplett-Set automatische Leuchtweitenregulierung aLWR für Audi Q2 GA.
  Wichtig: Die Scheinwerferstecker (werkseitig) dürfen ausschließlich nur in Verbindung mit den Scheinwerferadaptern an die neuen LED-Scheinwerfer angesteckt werden, da ansonsten die Scheinwerfer beschädigt werden.